

EU Declaration of Conformity – English

EC Directive(s)	2014/53/EU
Manufacturer	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Radio Equipment	Type Designation: HFA30
Description / Intended Use	HFA 3.0 / vehicular hands-free access kick sensing radar
Article 3.2 Applied Radio Spectrum Standard(s)	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Article 3.1(b) Applied EMC Standard(s)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Article 3.1(a) Applied Health and Safety Standard(s)	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Frequency band(s) in which the radio equipment operates	24.2 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted	< 20 dBm EIRP (Peak)

Hereby, **Vitesco Technologies France** declares that the radio equipment type **HFA30** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: **Directive 2014/53/EU**.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Signed for and on behalf of **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France / 2 October 2023


ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ – Bulgarian

ЕС Директива	2014/53/EC
производителя	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Радиосъоръжение	Типово означение: HFA30
Означение на продукта	HFA 3.0 / превозно средство със свободни ръце, радар за отчитане на ритници
Член 3.2 радиочестотния стандарт	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Член 3.1(b) ЕМЦ стандарт	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Член 3.1(a) здравето и безопасността стандарт	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
радиочестотната лента или ленти, в която или които работи радиосъоръжението	24.2 GHz
максималната радиочестотна мощност излъчвана	< 20 dBm EIRP (Peak)

С настоящото **Vitesco Technologies France** декларира, че този тип радиосъоръжение **HFA30** е в съответствие с **Директива 2014/53/EC**.

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: **Директива 2014/35/EC**.

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.


Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
 Подписано за и от името на **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France / 2 October 2023

Izjava EU o skladnosti – Slovenian

Direktive EU	2014/53/EU	
Proizvajalec	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France	
Oprema	Tipška oznaka: HFA30	
Opis / Predvideni Uporabi	HFA 3.0 / radar za prostoročno dostopanje v vozilu z zaznavanjem brca	
Člen 3.2 Učinkovita radiofrekvenčnega standardi	uporaba spektra	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Člen 3.1(b) Elektromagnetna standardi	združljivost	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Člen 3.1(a) Varnost in zdravje standardi	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017	
Frekvenčni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema	24.2 GHz	

Največja energija za radijsko frekvenco preneseno **< 20 dBm EIRP (Peak)**

Vitesco Technologies France potrjuje, da je tip radijske opreme **HFA30** skladen z **Direktivo 2014/53/EU**.

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: **Direktiva 2014/53/EU**.

Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Podpisano za in v imenu **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023


Declaración UE de conformidad – Spanish

Directivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Equipo	Modelo: HFA30
Descripción / Uso Previsto	HFA 3.0 / radar de detección de patada de acceso manos libres para vehículos
Artículo 3.2 Normativas de eficiencia del espectro de radiofrecuencia	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artículo 3.1(b) Normativas de compatibilidad electromagnética (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Artículo 3.1(a) Normativas de seguridad y salud	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico	24.2 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida	< 20 dBm EIRP (Peak)

Por la presente, **Vitesco Technologies France** declara que el tipo de equipo radioeléctrico **HFA30** es conforme con la **Directiva 2014/53/UE**.

El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **Directiva 2014/53/UE**.

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Firmado en nombre de **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

Declaração UE de conformidade – Portuguese

Diretivas UE	2014/53/UE
Fabricante	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Equipamento	Modelo: HFA30
Descrição / Utilização Prevista	HFA 3.0 / radar de detecção de chute com acesso mãos-livres para veículos
N.º 2 do artigo 3.º Normas de eficácia do espectro de RF	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do CEM	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º Normas do Saúde e Segurança	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
A(s) banda(s) de frequências em que o equipamento de rádio funciona	24.2 GHz
Potência máxima de radiofrequências transmitida	< 20 dBm EIRP (Peak)

O(a) abaixo assinado(a) **Vitesco Technologies France** declara que o presente tipo de equipamento de rádio **HFA30** está em conformidade com a **Diretiva 2014/53/UE**.

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável: **Diretiva 2014/53/UE**.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Assinado por e em nome de **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

Vyhlásenie o zhode EÚ – Slovakian

Smernice EÚ	2014/53/EÚ
Výrobca	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Zariadenie	Označenie typu: HFA30
Opis / Zamýšľanom Použití	HFA 3.0 / radar snímajúci kopanie s voľným prístupom do vozidla
Článok 3.2 Efektívnosť spektra RF normy	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Článok 3.1(b) EMC normy	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Článok 3.1(a) Bezpečnosť a zdravie normy	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje	24.2 GHz
Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný	< 20 dBm EIRP (Peak)
Vitesco Technologies France týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HFA30 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ .	
Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: Smernica 2014/53/EÚ .	

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Podpísané za a v mene **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

ES atitikties deklaracija – Lithuanian

ES Direktyvas **2014/53/ES**

Gamintojas **Vitesco Technologies France**
40 avenue du Général deCrouette
Toulouse, 31100
France

Įranga Modelis: **HFA30**

Aprašymas / Numatoma **HFA 3.0 / transporto priemonių laisvų rankų įrangos prieigos smūgio jutimo radaras**

3.2 straipsnis RD spektro efektyvumas **ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)**

3.1(b) straipsnis EMS standartai **ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)**

3.1(a) straipsnis Sauga ir sveikata standartai **EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017**

Dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo įrenginiai **24.2 GHz**

Didžiausia radijo dažnių galia, perduodama toje (tose) dažnių juostoje (-ose) **< 20 dBm EIRP (Peak)**

Aš, **Vitesco Technologies France**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **HFA30** atitinka **Direktyvą 2014/53/ES**.

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus: **Direktyvą 2014/53/ES**.

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Už ką ir kieno vardu pasirašyta **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

Deklaracja zgodności UE – Polish

UE Dyrektywy	2014/53/EU
Producent	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Sprzęt	Oznaczenie typu HFA30
Opis / Zastosowanie	Zamierzone HFA 3.0 / radar wykrywający kopnięcia w pojazdach bez użycia rąk
Artykuł 3.2 Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości normy	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artykuł 3.1(b) Zgodność elektromagnetyczna (EMC) normy	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Artykuł 3.1(a) Bezpieczeństwo i zdrowie normy	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Zakresu(-ów) częstotliwości, w którym (których) pracuje urządzenie radiowe	24.2 GHz
Maksymalnej częstotliwości emitowanej	mocy radiowej < 20 dBm EIRP (Peak)

Vitesco Technologies France niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego **HFA30** jest zgodny z **dyrektywą 2014/53/UE**.

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: **dyrektywą 2014/53/UE**.

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Podpisano w imieniu **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE – Italian

Direttiva EU	2014/53/UE
Fabbricante	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Apparecchiatura radio	Denominazione: HFA30
Descrizione / destinazione d'uso	HFA 3.0 / radar di rilevamento dei calci con accesso a mani libere per veicoli
Articolo 3.2 Standard efficienza dello spettro delle radiofrequenze	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Articolo 3.1(b) Standard EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Articolo 3.1(a) Standard sicurezza e salute	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio	24.2 GHz
Massima potenza radiofrequenza trasmessa	a < 20 dBm EIRP (Peak)

Il fabbricante, **Vitesco Technologies France**, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio **HFA30** è conforme alla **direttiva 2014/53/UE**.

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: **Direttiva 2014/53/UE**.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Firmato a nome e per conto di **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA – Latvian

Direktīvai ES	2014/53/ES
Ražotāja	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Radioiekārta	Tipa apzīmējums: HFA30
Aprakstu / paredzēto lietojumu	HFA 3.0 / transportlīdzekļu brīvroku piekļuves sistēmas radars
3.2 pants RF spektra efektivitāte standarti	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
3.1(b) pants EMS standarti	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
3.1(a) pants Drošība un veselība standarti	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Frekvenču joslu(-as), kurā(-ās) radioiekārta darbojas	24.2 GHz

Maksimālo pārraidītā signāla **< 20 dBm EIRP (Peak)** jaudu

Ar šo **Vitesco Technologies France** deklarē, ka radioiekārta **HFA30** atbilst **Direktīvai 2014/53/ES**.

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņotajam tiesību aktam: **Direktīvai 2014/53/ES**.

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Parakstīts šādas personas vārdā **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – German

EU-Richtlinie	2014/53/EU
Herstellers	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Funkanlage	Typenbezeichnung: HFA30
Beschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung	/ HFA 3.0 / Freisprech-Kick-Sensing-Radar für Fahrzeuge
Artikel 3.2 HF-Spektrumeffizienz normen	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Artikel 3.1(a) Gesundheit und Sicherheit normen	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird	24.2 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung	maximale < 20 dBm EIRP (Peak)

Hiermit erklärt **Vitesco Technologies France**, dass der Funkanlagentyp **HFA30** der **Richtlinie 2014/53/EU** entspricht.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
Richtlinie 2014/53/EU.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Unterzeichnet für und im Namen von **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ – Greek

Οδηγία ΕΕ	2014/53/ΕΕ
Κατασκευαστή	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Ραδιοεξοπλισμός	Ονομασία τύπου: HFA30
Περιγραφή / προορίζεται χρήση	HFA 3.0 / ραντάρ ανίχνευσης κλωτσιών πρόσβασης οχημάτων χωρίς χέρια
Άρθρο 3.2 Αποτελεσματικότητα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων πρότυπα	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Άρθρο 3.1(β) ΗΜΣ πρότυπα	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Άρθρο 3.1(α) Ασφάλεια και Υγεία πρότυπα	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός	24.2 GHz
η μέγιστη ραδιοηλεκτρική ισχύς	< 20 dBm EIRP (Peak)

Με την παρούσα ο/η **Vitesco Technologies France**, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **HFA30** πληροί την **οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνα προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: **Οδηγία 2014/53/ΕΕ**.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.



Bertrand Vayssie, Head of R&D MES
Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

EU-CONFORMITEITSVERKLARING – Dutch

RICHTLIJN	2014/53/EU
Fabrikant	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Radioapparatuur	Type-aanduiding: HFA30
Beschrijving / beoogde gebruik	HFA 3.0 / handsfree toegang voor voertuigen met kickdetectieradar
Artikel 3.2 RF-spectrumefficiëntie normen	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Artikel 3.1(b) EMC normen	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Artikel 3.1(a) Veiligheid en gezondheid normen	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert	24.2 GHz
Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden	< 20 dBm EIRP (Peak)

Hierbij verklaar ik, **Vitesco Technologies France**, dat het type radioapparatuur **HFA30** conform is met **Richtlijn 2014/53/EU**.

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **Richtlijn 2014/53/EU**.

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.


Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
 Ondertekend voor en namens **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France / 2 October 2023


DECLARATION UE DE CONFORMITE – French

Directive UE	2014/53/UE
Fabricant	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Équipement radioélectrique	Modèle: HFA30
Description / Usage Prévu	HFA 3.0 / radar de détection de coup de pied à accès mains libres pour véhicules
Article 3.2 Normes efficacité du spectre RF	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Article 3.1(b) Normes CEM	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Article 3.1(a) Normes santé et sécurité	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique	24.2 GHz
Puissance de radiofréquence maximale transmise	< 20 dBm EIRP (Peak)

Le soussigné, **Vitesco Technologies France**, déclare que l'équipement radioélectrique du type **HFA30** est conforme à la **directive 2014/53/UE**.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable: **Directive 2014/53/UE**.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
 Signé par et au nom de **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

AB UYGUNLUK BEYANI – Turkish

AB Direktifi (Direktifler)	2014/53/AB
İmalatçının	Vitesco Technologies France 40 avenue du Général deCrouette Toulouse, 31100 France
Telsiz ekipmanı	Tip: HFA30
Ürün açıklaması	HFA 3.0 / araç eller serbest erişim tekme algılama radarı
Madde 3.2 Radyo spektrumu standardın	ETSI EN 302 858-2 V1.3.1 (2013-11), ETSI EN 302 858 V2.1.1 (2016-12), ETSI EN 303 396 V1.1.1 (2016-12)
Madde 3.1(b) EMC standardın	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), ETSI EN 301 389-51 V2.1.1 (2019-04)
Madde 3.1(a) Sağlığı ve Güvenliği standardın	EN 62479: 2010, EN 62311: 2008, EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 / AC: 2017
Radyo ekipmanının çalıştığı frekans bandı	24.2 GHz
Radyo ekipmanının kullandığı frekans bandında aktarılan maksimum radyo frekans gücü	< 20 dBm EIRP (Peak)

Vitesco Technologies France bu belge ile bu bildirimin konusu 'nın **2014/53/AB** Yönergesi'ne (Radyo Cihazı Yönergesi) uygun olduğunu beyan eder.

Bu uygunluk beyanı, imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir.



Bertrand Vaysse, Head of R&D MES
Adına imzalanmıştır **Vitesco Technologies France**
Toulouse, France/ 2 October 2023

